

Лист с данни

MASTERSTOP бентонитова набъбваща лента 25x20 mm

Размери: 25x20 mm Черно Тест на строителните власти

Маркировка CE



[Покажи продукта](#)



[Видеоклип за продукта на
други езици](#)





номер на статията:	010011
група артикули:	100 - Masterstop 25x20 mm
GTIN:	4251689510014
номер на митническата тарифа:	40027000
опаковъчна единица:	количка
продажба на количество единица:	30 m
тегло на:	количка = 22.8 kg
материал:	Натриев бентонит със съдържание на каучук
цвет:	Черно
плътност:	1,54 g/m ³ (DIN EN ISO 1183-1)
Повърхност:	Гладка
Konsistenz:	пластмаса
Профилно напречно сечение:	25x20 мм
Тегло:	22.80 кг/картон
Капацитет на подуване:	до 240% в нормална вода (pH 7) до 120% в течности, които са силно агресивни към бетона до 220%, в алкални течности
Съдържа вещества от списъка на SVHC или пропорционално тегло ≥0,1%:	Не
Продуктът е в съответствие с REACH:	Ja

Сертификат за изпитване/разрешение:	Сертификат за изпитване на Общия строителен инспекторат (abP) МФПА Лайпциг Европейска техническа оценка ETA - 16/0735 от 13 септември 2017 г.
Подходящи зони за смяна на водата:	Да
Съответства на:	Използвайте клас А за клас на натоварване 1 и 2 в съответствие с ръководството на WU
термичен обхват на приложение:	приблизително от -30°C до 90°C
водонепропускливост:	Тест за течове до макс. 8 бара (80 м воден стълб) AbP до макс. 2 bar (20 m воден стълб) с гладко съединение AbP до макс. 1,6 bar (16 m воден стълб) с грубо съединение
съхранение:	Съхранявайте в неповредена и неотворена оригинална опаковка на сухо място, далеч от пряка слънчева светлина.
изхвърляне:	Може да се изхвърля в депа за отпадъци или инсинератори в съответствие с местните разпоредби за изхвърляне на отпадъци.

Основа

Всички размери и информация в този лист с данни отразяват резултатите от проведените лабораторни тестове. Възможни са отклонения от стойностите, определени от нас в лабораторни условия, поради условия на околната среда и експлоатация извън нашия контрол. Данните в този информационен лист се отнасят само за доставения от нас продукт. Данните за продукта съответстват само на спецификациите в Германия. Възможните отклонения от спецификациите в отделните страни не са взети предвид тук.

Експлоатационен живот

Експлоатационният живот на сградите е предвиден за 50 години, а оттам и на продуктите, които се монтират. Този срок обаче може да бъде съкратен от външни въздействия. Очакваният експлоатационен живот на нашите продукти зависи до голяма степен от мястото на инсталиране (напр. подземен монтаж, влажна среда, в открито море и т.н.). Влияние оказват и външните фактори, като например химическото натоварване (киселини, агресивни среди, водни разтвори, промишлени отпадъчни води, масла и т.н.) и температурата на околната среда/работата. В крайна сметка не може да се направи общо изявление за гарантирания експлоатационен живот на продуктите MASTERTEC, тъй като това зависи от много параметри (употреба, влияния на околната среда, изисквания за монтаж, правила за безопасност и т.н.). За да се гарантира безопасна експлоатация, препоръчваме непрекъснато изпитване на продуктите като част от ръководството за експлоатация и поддръжка, което трябва да бъде изготвено от клиента в съответствие с изискванията за безопасност.

Посочване на закона

Техническата информация отразява текущите ни познания за MASTERSTOP бентонитова набъбваща лента 25x20 mm. Той е предназначен само за информация на потребителите. Тъй като не познаваме предвидените приложения и условия на обработка, отговорност на потребителя е да провери внимателно дали продуктът е подходящ за предвидените цели. Поради различните компоненти на мястото на инсталиране и условията на работа там, MASTERTEC не може да предостави каквато



и да е гаранция за резултата от работата. Искове, произтичащи от някакви правни отношения, могат да бъдат признати само в случай на умишъл или груба небрежност, независимо от направените тук изявления или устно предоставени съвети. В този случай потребителят трябва да докаже, че своевременно е предоставил на MASTERTEC в писмен вид цялата информация, необходима за правилна оценка на ситуацията при монтажа. В зависимост от необходимите продуктови спецификации или допълнителни разработки. Предоставяйки тази информация, MASTERTEC не възнамерява да нарушава правата на трети лица. Във всеки отделен случай се прилага последният информационен лист. Прилагат се нашите съответни условия за продажба и доставка.

Предидните информационни листове вече не са валидни

Дата на отпечатване 22.07.2024 , последно променен 18.11.2022