


## Ръководство за инсталиране

### Набъбваща лента под високо налягане FLOWSTOP 20x5 mm

ТРЕ лента за набъбване под високо налягане

Размери: 20x5 mm

номер на статията: 010040



[Покажи продукта](#)



Видеоклип за продукта  
на други езици




## РЪКОВОДСТВО ЗА ИНСТАЛИРАНЕ:




Only the system-compatible POWER swelling tape adhesive is suitable for installation.


**FLOWSTOP High-pressure swelling tape** must not be installed using swellingtape grid!




The substrate must be clean, dry, and free of loose particles. Apply the POWER swelling tape adhesive in a uniform bead (width 8-10 mm) out of the cartridge onto the surface.



Once the POWER swelling tape adhesive has been applied in the centre of the joint, the **FLOWSTOP High-pressure swelling tape** is placed on the adhesive and gently pressed on, moving it slightly back and forth, crosswise to the longitudinal axis. When the tape is fixed, the adhesive should slightly ooze out on both sides. This guarantees a complete fixation.



A concrete cover of 8cm must be ensured. **FLOWSTOP High-pressure swelling tape** must always be installed inside a two-sided connection reinforcement.



Both, straight and angle joints need to be butt jointed. The joint areas must be form-fit in order to avoid any discontinuity in the system.

Angle joint



Straight butt joint

Status: 23.03.2022

## Акcesoари

### Лепило за набъбваща лента POWER (лепило под високо налягане)

Еднокомпонентен  
уплътнител без разтворител  
за залепване на набъбващи  
ленти MASTERSTOP и  
FLOWSTOP. Версията POWER  
е лепило под висо...

## Основа

Всички размери и информация в този лист с данни отразяват резултатите от проведените лабораторни тестове. Възможни са отклонения от стойностите, определени от нас в лабораторни условия, поради условия на околната среда и експлоатация извън нашия контрол. Данните в този информационен лист се отнасят само за доставения от нас продукт. Данните за продукта съответстват само на спецификациите в Германия. Възможните отклонения от спецификациите в отделните страни не са взети предвид тук.

## Посочване на закона

Техническата информация отразява текущите ни познания за Набъбваща лента под високо налягане FLOWSTOP 20x5 mm. Той е предназначен само за информация на потребителите. Тъй като не познаваме предвидените приложения и условия на обработка, отговорност на потребителя е да провери внимателно дали продуктът е подходящ за предвидените цели. Поради различните компоненти на мястото на инсталиране и условията на работа там, MASTERTEC не може да предостави каквато и да е гаранция за резултата от работата. Искове, произтичащи от някакви правни отношения, могат да бъдат признати само в случай на умисъл или груба небрежност, независимо от направените тук изявления или устно предоставени съвети. В този случай потребителят трябва да докаже, че своевременно е предоставил на MASTERTEC в писмен вид цялата информация, необходима за правилна оценка на ситуацията при монтажа. В зависимост от необходимите продуктови спецификации или допълнителни разработки. Предоставяйки тази информация, MASTERTEC не възнамерява да нарушава правата на трети лица. Във всеки отделен случай се прилага последният информационен лист. Прилагат се нашите съответни условия за продажба и доставка.

## Преминалите информационни листове вече не са валидни

Дата на отпечатване 17.07.2024