

## Datový list

### Kulatý vodič V4A Ø 10 mm-31 kg

Kulatý drát V4A Ø 10 mm Role: 31 kg

[Zobrazit produkt](#)





číslo článku:	100062
skupina článků:	506 - Rundleiter-A4
GTIN:	4251689533419
číslo celního sazebníku:	72210010
materiál:	Nerezová ocel A4 (1.4401/1.4404)
barva:	stříbřitý
Délka role:	Přibližně 50 metrů
Paletování:	Paleta / 16 rolí
Odkaz na normy:	DIN EN 62561-2 DIN 18014
Pevnost v tahu N/mm <sup>2</sup> :	400 až 730
Měrný odpor μΩm:	≤ 0,80
Hmotnost/ m:	ca. 0,62 kg
Bezpečnostní hledisko:	Kulaté dráty neobsahují žádné nebezpečné látky a manipulace s nimi je zcela bezproblémová. Podle našeho nejlepšího vědomí neobsahují žádné látky, které by mohly podzemní vody nebo mohou u zpracovatele způsobit zdravotní problémy či alergie. Přesto doporučujeme při zpracování dbát na dostatečnou hygienu a před konzumací si vždy umýt ruce.
Rozměry:	Ø 10 mm

## Základna

Veškeré rozměry a informace v tomto technickém listu odpovídají výsledkům provedených laboratorních zkoušek. Odchylky od námi stanovených hodnot v laboratorních podmínkách jsou možné v důsledku podmínek prostředí a provozu, které nemůžeme ovlivnit. Údaje v tomto datovém listu platí pouze pro námi dodaný výrobek. Údaje o výrobku odpovídají pouze specifikacím v Německu. Případné odchylky od specifikací v dané zemi zde nejsou zohledněny.

## Životnost

Životnost budov je navržena na 50 let, a tedy i instalovaných výrobků. Vnější vlivy ji však mohou zkrátit. Očekávaná životnost našich výrobků velmi závisí na místě instalace (např. podzemní instalace, vlhké prostředí, moře atd.). Vliv mají také vnější vlivy, jako je chemické zatížení (kyseliny, agresivní média, vodné roztoky, průmyslové odpadní vody, oleje atd.) a okolní/provozní teploty. V konečném důsledku nelze učinit žádné obecné prohlášení o zaručené životnosti výrobků MASTERTEC, protože ta závisí na mnoha parametrech (použití, vlivy prostředí, požadavky na instalaci, bezpečnostní předpisy atd.). Pro zajištění bezpečného provozu doporučujeme průběžné testování výrobků v rámci návodu k obsluze a údržbě, který vypracuje zákazník v souladu s bezpečnostními požadavky.

## Označení práva

Technické informace odrážejí naše současné znalosti o Kulatý vodič V4A Ø 10 mm-31 kg. Je určena pouze jako informace pro uživatele. Protože neznáme předpokládané použití a podmínky zpracování, je na uživateli, aby pečlivě zkontroloval, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené účely. Vzhledem k různým komponentům v místě instalace a tamním pracovním podmínkám nemůže společnost MASTERTEC poskytnout žádnou záruku na výsledek práce. Nároky vyplývající z jakéhokoli právního vztahu lze uznat pouze v případě úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti, a to bez ohledu na zde uvedená prohlášení nebo ústně poskytnuté rady. V takovém případě musí uživatel prokázat, že společnosti MASTERTEC včas písemně poskytl veškeré informace potřebné ke správnému posouzení situace při instalaci. S výhradou nezbytných specifikací výrobku nebo dalšího vývoje. Poskytnutím těchto informací nemá společnost MASTERTEC v úmyslu porušit práva třetích stran. V každém případě platí nejnovější datový list. Platí naše odpovídající prodejní a dodací podmínky.



# MASTERTEC

SPECIAL ARTICLES FOR REINFORCED CONCRETE CONSTRUCTION

## Předchozí datové listy již nejsou platné

Vytisknout datum 24.08.2024 , naposledy upraveno 24.03.2022