

Vejledning til installation

MASTERSTOP Long Time 25x20 mm

Bentonit-hævetape med selvopløsende vejrbeskyttelsesfilm.
Bygningsmyndighedens test CE-mærkning

artikelnummer: 010012



[Vis produkt](#)




Produktvideo på flere sprog



Vejledning til installation:




Since the **MASTERSTOP "LONG TIME"** is supplied with a protective sheathing, the swelling tape can only be fastened by using a special swelling tape grid. The substrate must be clean, dry and free of loose parts. Apply the **MASTERSTOP "LONG TIME"** in the middle of the joint to the concrete surface and fix it. The later concrete cover must be at least 8cm. The swelling tape must be bordered by reinforcement on both sides. Minimum distance to the reinforcement: 5cm.



Place the swelling tape grid carefully over the swelling tape without damaging the protective sheathing.

The grid must only be nailed on through the side wings.

Fasten with suitable nails either by hand or mechanically with a bolt-firing tool.



The distance between nails should not exceed 25 cm in the longitudinal direction of the swelling tape.

At the beginning of the tape and if tape sections are used, pull back the protective sheathing approx. 5 cm, cut off the swelling tape and fold over the extra length of sheathing to prevent contact with water.



In the corners, the swelling tape grid must be released in order to ensure a continuous firm fixation on the substrate. In the case of butt joints in the straight line and the use of swelling tape grids, the joints of swelling tape and swelling tape grid should always be made in a staggered position.

Status: 23.03.2022

Tilbehør

LONG TIME hævelse af båndgitter

Svellebåndsgitter til
MASTERSTOP. "LONG
TIME" 25/20, længde på
1 m ...

Søm til boltsætningsværktøj

Længde 42 mm med stor
skive. ...

Basis

Alle dimensioner og oplysninger i dette datablad afspejler resultaterne af de laboratorietests, der er blevet udført. Afvigelser fra de værdier, vi har bestemt under laboratorieforhold, er mulige på grund af miljø- og driftsforhold uden for vores kontrol. Dataene i dette datablad gælder kun for det produkt, der er leveret af os. Produktdataene svarer kun til specifikationerne i Tyskland. Mulige landespecifikke afvigelser er ikke taget i betragtning her.

Levetid

Bygningers levetid er designet til 50 år og dermed også de produkter, der installeres. Dette kan dog forkortes af ydre påvirkninger. Den forventede levetid for vores produkter afhænger i høj grad af installationsstedet (f.eks. underjordisk installation, fugtigt miljø, offshore osv.). Ydre påvirkninger som kemiske belastninger (syrer, aggressive medier, vandige opløsninger, industrispildevand, olier osv.) og omgivelses-/driftstemperaturer har også en effekt. I sidste ende kan der ikke siges noget generelt om den garanterede levetid for MASTERTEC-produkter, da den afhænger af mange parametre (brug, miljøpåvirkninger, installationskrav, sikkerhedsforskrifter osv.) For at sikre sikker drift anbefaler vi løbende test af produkterne som en del af en drifts- og vedligeholdelsesmanual, der skal udarbejdes af kunden i overensstemmelse med sikkerhedskravene.

Angivelse af lov

De tekniske oplysninger afspejler vores nuværende viden om MASTERSTOP Long Time 25x20 mm. Det er kun ment som information til brugerne. Da vi ikke kender de påtænkte anvendelser og forarbejdningsbetingelser, er det brugerens ansvar omhyggeligt at kontrollere, at produktet er egnet til de påtænkte formål. På grund af de forskellige komponenter på installationsstedet og de arbejdsbetingelser, der gælder der, kan MASTERTEC ikke give nogen som helst garanti for resultatet af arbejdet. Krav, der udspringer af et retsforhold, kan kun anerkendes i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed, uafhængigt af de udsagn, der er fremsat her, eller rådgivning, der er givet mundtligt. I dette tilfælde skal brugeren bevise, at han skriftligt har givet MASTERTEC alle de oplysninger, der er nødvendige for korrekt at vurdere installationssituationen i god tid. Med forbehold for nødvendige produktspecifikationer eller videreudviklinger. Ved at give disse oplysninger har MASTERTEC ikke til hensigt at krænke tredjeparts rettigheder. Det seneste datablad i hvert



enkelt tilfælde gælder. Vores tilsvarende vilkår og betingelser for salg og levering gælder.

De tidligere datablade er ikke længere gyldige

Udskriv dato 22.07.2024