


Tutorial de instalación

SRF 125 Pared hueca multitypo 2,5 m

Perfil predeterminado de la junta de fisura para elementos
de cavidad / doble pared

número de artículo: 070278



[Mostrar producto](#)




Vídeo del producto en
otros idiomas




Tutorial de instalación:

Installation cavity walls



The cavity wall element is positioned with VB joint sheet metal acting as the foundation/wall waterproofing element.




The **SRF profile** is set vertically and overlapped with the joint sheet metal (overlap ≥ 5 cm).



The adjustable mounting brackets are adjusted to fix them on the face of the cavity wall.



The wall formwork is drilled in order to fix the mounting bracket.




The mounting bracket is fixed with a drive-in plug.

(No nail plugs included we recommend **nail-plug 5 x 40 mm**)



The overlapping area on the floor/wall joint sheet metal is secured with two fixing clips.



Installation of the **SRF profile** is complete; the next cavity wall element can be placed.


Installation in-situ concrete




The in-situ concrete element is positioned with VB joint sheet metal acting as the foundation/wall waterproofing element.




The **SFG profile** is set vertically and overlapped with the joint sheet metal (overlap ≥ 5 cm).



Use the foldable, perforated retaining plates to fix the **SRF profile** to the reinforcement.



The overlapping area on the floor/wall joint sheet metal is secured with two fixing clips.



Installation of the **SRF profile** is complete; the next in-situ concrete wall element can be placed.



Status: 23.03.2022

Base

Todas las dimensiones e información de esta hoja de datos reflexionan los resultados de las pruebas de laboratorio que se han llevado a cabo. Las desviaciones de los valores determinados por nosotros en condiciones de laboratorio son posibles debido a las condiciones ambientales y de funcionamiento fuera de nuestro control. Los datos de esta ficha técnica sólo son válidos para el producto suministrado por nosotros. Los datos del producto corresponden únicamente a las especificaciones en Alemania. No se tienen en cuenta las posibles desviaciones específicas de cada país.

Indicación de la ley

La información técnica refleja nuestros conocimientos actuales sobre SRF 125 Pared hueca multitypo 2,5 m. Sólo pretende servir de información a los usuarios. Dado que desconocemos las aplicaciones y condiciones de procesamiento previstas, es responsabilidad del usuario comprobar cuidadosamente que el producto es adecuado para los fines previstos. Debido a los diferentes componentes del lugar de instalación y a las condiciones de trabajo allí existentes, MASTERTEC no puede ofrecer garantía alguna sobre el resultado de los trabajos. Las reclamaciones derivadas de cualquier relación jurídica sólo podrán reconocerse en caso de dolo o negligencia grave, independientemente de las declaraciones aquí realizadas o de los consejos proporcionados verbalmente. En este caso, el usuario deberá demostrar que ha facilitado por escrito a MASTERTEC toda la información necesaria para evaluar correctamente la situación de la instalación con la debida antelación. A reserva de las especificaciones necesarias del producto o de desarrollos posteriores. Al facilitar esta información, MASTERTEC no pretende infringir derechos de terceros. Se aplica la hoja de datos más reciente en cada caso. Se aplican nuestras correspondientes condiciones de venta y suministro.

Las fichas técnicas anteriores ya no son válidas

Imprimir fecha 03.07.2024