


Paigaldamise õpetus

SRF 125 Mitmetüüpi õõnessein 2,5 m

Etteantud pragude ühendamise profiil õõnsuste /
kahekordsete seinaelementide puhul

Artikli number: 070278



Näita toodet




Tootevideo edasistes
keeltes




Paigaldamise õpetus:

Installation cavity walls



The cavity wall element is positioned with VB joint sheet metal acting as the foundation/wall waterproofing element.



The **SRF profile** is set vertically and overlapped with the joint sheet metal (overlap ≥ 5 cm).



The adjustable mounting brackets are adjusted to fix them on the face of the cavity wall.



The wall formwork is drilled in order to fix the mounting bracket.




The mounting bracket is fixed with a drive-in plug.

(No nail plugs included we recommend **nail-plug 5 x 40 mm**)




The overlapping area on the floor/wall joint sheet metal is secured with two fixing clips.



Installation of the **SRF profile** is complete; the next cavity wall element can be placed.


Installation in-situ concrete




The in-situ concrete element is positioned with VB joint sheet metal acting as the foundation/wall waterproofing element.




The **SFG profile** is set vertically and overlapped with the joint sheet metal (overlap ≥ 5 cm).



Use the foldable, perforated retaining plates to fix the **SRF profile** to the reinforcement.



The overlapping area on the floor/wall joint sheet metal is secured with two fixing clips.



Installation of the **SRF profile** is complete; the next in-situ concrete wall element can be placed.



MASTERTEC

SPECIAL ARTICLES FOR REINFORCED CONCRETE CONSTRUCTION

Status: 23.03.2022

Seite 5 von 6

HYDROPHILIC WATERSTOP · JOINT SHEET METAL · INJECTION HOSES | CONSTRUCTION CHEMISTRY · SERVICE DUCTS · LIGHTNING PROTECTION · FORMWORK ACCESSORIES

MASTERTEC GmbH & Co. KG
Gewerbegebiet Unterhaid
Im Maintal 13
D-96173 Oberhaid
Ust.-Id.Nr.: DE 812533130

Tel.: +49 (0) 9503 5047-0
Mail: info@mastertec.eu
www.mastertec.eu

EORI-Nr.: DE 4774124

Kommanditgesellschaft:
HRA 9888, Sitz Oberhaid
Komplementär: BBV Bau-
Vertriebs-Verwaltungs GmbH,
HRB 3636 Sitz Oberhaid
Amtsgericht Bamberg

Managing directors:
Rainer Kropfelder
Dipl.-Kffr. Gabriele Kropfelder
Felix Kropfelder, B. Eng.
Jakob Kropfelder, B. Sc.

Bank details:
Sparkasse Bamberg
IBAN: DE24 7705 0000 0810 3458 84
BIC: BYLADEM1 SKB

Alus

Kõik mõõtmed ja andmed käesolevas andmelehes kajastavad teostatud laborikatsete tulemusi. Meie poolt laboritingimustes kindlaks määratud väärtustest on võimalik kõrvalekaldu mine, mis tuleneb keskkonna- ja töötingimustest, mis ei ole meie kontrolli all. Käesolevas andmelehes esitatud andmed kehtivad ainult meie poolt tarnitud toote kohta. Toote andmed vastavad ainult Saksamaal kehtivatele spetsifikatsioonidele. Võimalikke riigispetsifikseid kõrvalekaldeid ei ole siinkohal arvesse võetud.

Õigusakti märkimine

Tehniline teave kajastab meie praeguseid teadmisi SRF 125 Mitmetüüpi õõnessein 2,5 m. See on mõeldud ainult kasutajate teavitamiseks. Kuna me ei tea kavandatud rakendusi ja töötlemistingimusi, on kasutaja kohustus hoolikalt kontrollida, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks. Seoses erinevate komponentidega paigalduskohas ja seal kehtivate töötingimustega ei saa MASTERTEC anda mingit garantiid töö tulemuse kohta. Igasugusest õigussuhtest tulenevaid nõudeid saab tunnustada ainult tahtliku kavatsuse või raske hooletuse korral, sõltumata siin esitatud väidetest või suuliselt antud nõuannetest. Sellisel juhul peab kasutaja tõendama, et ta on MASTERTECile kirjalikult esitanud kogu teabe, mis on vajalik paigaldussituatsiooni õigeaegseks hindamiseks. Vastavalt vajalikele tootespetsifikatsioonidele või edasistele arendustele. Käesoleva teabe esitamisega ei kavatse MASTERTEC rikkuda kolmandate isikute õigusi. Kohaldatakse iga juhtumi puhul viimast andmelehte. Kehtivad meie vastavad müügi- ja tarnetingimused.

Varasemad andmelehted ei ole enam kehtivad

Prindi kuupäev 18.07.2024