

Asennusopas

MASTERSTOP pitkä aika 25x20 mm

Bentoniittipaisuva teippi, jossa on itsestään liukeneva sääsuojalvo. Rakennusviranomaisten testi CE-merkintä

artikkelin numero: 010012



[Näytä tuote](#)




Tuotevideo muilla kielillä



Asennusopas:




Since the **MASTERSTOP "LONG TIME"** is supplied with a protective sheathing, the swelling tape can only be fastened by using a special swelling tape grid. The substrate must be clean, dry and free of loose parts. Apply the **MASTERSTOP "LONG TIME"** in the middle of the joint to the concrete surface and fix it. The later concrete cover must be at least 8cm. The swelling tape must be bordered by reinforcement on both sides. Minimum distance to the reinforcement: 5cm.



Place the swelling tape grid carefully over the swelling tape without damaging the protective sheathing.


The grid must only be nailed on through the side wings.

Fasten with suitable nails either by hand or mechanically with a bolt-firing tool.



The distance between nails should not exceed 25 cm in the longitudinal direction of the swelling tape.

At the beginning of the tape and if tape sections are used, pull back the protective sheathing approx. 5 cm, cut off the swelling tape and fold over the extra length of sheathing to prevent contact with water.



In the corners, the swelling tape grid must be released in order to ensure a continuous firm fixation on the substrate. In the case of butt joints in the straight line and the use of swelling tape grids, the joints of swelling tape and swelling tape grid should always be made in a staggered position.

Status: 23.03.2022

Tarvikkeet

PITKÄAIKAINEN turvotuskaistan verkko

Vyönauhasäleikkö

MASTERSTOPille "LONG

TIME" 25/20, pituus 1 m

...

Naulat pultin kiinnitystyökalua varten

Pituus 42 mm suurella levyllä

...

Perusta

Kaikki tässä tietolehdessä olevat mitat ja tiedot vastaavat suoritettujen laboratoriotestien tuloksia. Poikkeamat määrittelemistämme arvoista laboratorio-olosuhteissa ovat mahdollisia johtuen ympäristö- ja käyttöolosuhteista, joihin emme voi vaikuttaa. Tämän tietolehden tiedot koskevat vain toimittamaamme tuotetta. Tuotetiedot vastaavat ainoastaan Saksan spesifikaatioita. Mahdollisia maakohtaisia poikkeamia ei ole otettu tässä huomioon.

Käyttöikä

Rakennusten käyttöikä on suunniteltu 50 vuodeksi, ja näin ollen myös asennettujen tuotteiden käyttöikä on 50 vuotta. Ulkoiset tekijät voivat kuitenkin lyhentää sitä. Tuotteidemme odotettavissa oleva käyttöikä riippuu suuresti asennuspaikasta (esim. maanalainen asennus, kostea ympäristö, offshore jne.). Ulkoiset tekijät, kuten kemiallinen kuormitus (hapot, aggressiiviset aineet, vesiliuokset, teollisuusjätevedet, öljyt jne.) ja ympäristön/käyttölämpötilat vaikuttavat myös. MASTERTEC-tuotteiden taatusta käyttöiästä ei voida antaa yleistä lausuntoa, koska se riippuu monista parametreista (käyttö, ympäristövaikutukset, asennusvaatimukset, turvallisuusmääräykset jne.). Turvallisen käytön varmistamiseksi suosittelemme tuotteiden jatkuvaa testausta osana käyttö- ja huolto-ohjetta, jonka asiakas laatii turvallisuusvaatimusten mukaisesti.

Lainsäädäntöä koskeva maininta

Tekniset tiedot heijastavat tämänhetkistä tietämystämme seuraavista asioista MASTERSTOP pitkä aika 25x20 mm. Se on tarkoitettu vain tiedoksi käyttäjille. Koska emme tunne suunniteltuja sovelluksia ja käsittelyolosuhteita, on käyttäjän vastuulla tarkistaa huolellisesti, että tuote soveltuu aiottuun käyttötarkoitukseen. Asennuspaikan erilaisten komponenttien ja siellä vallitsevien työolosuhteiden vuoksi MASTERTEC ei voi antaa minkäänlaista takuuta työn tuloksesta. Oikeussuhteesta johtuvat vaatimukset voidaan tunnustaa vain tahallisuuden tai törkeän huolimattomuuden tapauksessa, riippumatta tässä esitetyistä lausunnoista tai suullisesti annetuista neuvoista. Tässä tapauksessa käyttäjän on todistettava, että hän on toimittanut MASTERTECille kirjallisesti kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen asennustilanteen oikea-aikaista arviointia varten. Jollei tarvittavista tuotespesifikaatioista tai jatkokehityksestä muuta johdu. Näitä tietoja antamalla MASTERTEC ei aio loukata kolmansien osapuolten oikeuksia. Sovelletaan kussakin



tapauksessa viimeisintä tietolomaketta. Sovelletaan vastaavia myynti- ja toimitusehtojamme.

Aiemmat tietolehdet eivät ole enää voimassa

Tulosta päivämäärä 22.07.2024