


Asennusopas

FLOWSTOP korkeapaineinen turvotusnauha 20x5 mm

TPE korkeapaineinen turvottava teippi Mitta: 20x5 mm

artikkelin numero: 010040



[Näytä tuote](#)



Tuotevideo muilla kielillä



Asennusopas:




Only the system-compatible POWER swelling tape adhesive is suitable for installation.


FLOWSTOP High-pressure swelling tape must not be installed using swellingtape grid!




The substrate must be clean, dry, and free of loose particles. Apply the POWER swelling tape adhesive in a uniform bead (width 8-10 mm) out of the cartridge onto the surface.



Once the POWER swelling tape adhesive has been applied in the centre of the joint, the **FLOWSTOP High-pressure swelling tape** is placed on the adhesive and gently pressed on, moving it slightly back and forth, crosswise to the longitudinal axis. When the tape is fixed, the adhesive should slightly ooze out on both sides. This guarantees a complete fixation.



A concrete cover of 8cm must be ensured. **FLOWSTOP High-pressure swelling tape** must always be installed inside a two-sided connection reinforcement.



Both, straight and angle joints need to be butt jointed. The joint areas must be form-fit in order to avoid any discontinuity in the system.

Angle joint



Straight butt joint

Status: 23.03.2022

Tarvikkeet

POWER turvottava teippiliima (korkeapaineliima)

Yksikomponenttinen,
liuotinvapaa tiiviste
MASTERSTOP- ja FLOWSTOP-
turvotusnauhojen
liimaamiseen. POWER-versio
on korkeapaineliima....

Perusta

Kaikki tässä tietolehdessä olevat mitat ja tiedot vastaavat suoritettujen laboratoriotestien tuloksia. Poikkeamat määrittelemistämme arvoista laboratorio-olosuhteissa ovat mahdollisia johtuen ympäristö- ja käyttöolosuhteista, joihin emme voi vaikuttaa. Tämän tietolehden tiedot koskevat vain toimittamaamme tuotetta. Tuotetiedot vastaavat ainoastaan Saksan spesifikaatioita. Mahdollisia maakohtaisia poikkeamia ei ole otettu tässä huomioon.

Lainsäädäntöä koskeva maininta

Tekniset tiedot heijastavat tämänhetkistä tietämystämme seuraavista asioista FLOWSTOP korkeapaineinen turvotusnauha 20x5 mm. Se on tarkoitettu vain tiedoksi käyttäjille. Koska emme tunne suunniteltuja sovelluksia ja käsittelyolosuhteita, on käyttäjän vastuulla tarkistaa huolellisesti, että tuote soveltuu aiottuun käyttötarkoitukseen. Asennuspaikan erilaisten komponenttien ja siellä vallitsevien työolosuhteiden vuoksi MASTERTEC ei voi antaa minkäänlaista takuuta työn tuloksesta. Oikeussuhteesta johtuvat vaatimukset voidaan tunnustaa vain tahallisuuden tai törkeän huolimattomuuden tapauksessa, riippumatta tässä esitetyistä lausunnoista tai suullisesti annetuista neuvoista. Tässä tapauksessa käyttäjän on todistettava, että hän on toimittanut MASTERTECille kirjallisesti kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen asennustilanteen oikea-aikaista arviointia varten. Jollei tarvittavista tuotespesifikaatioista tai jatkokehityksestä muuta johdu. Näitä tietoja antamalla MASTERTEC ei aio loukata kolmansien osapuolten oikeuksia. Sovelletaan kussakin tapauksessa viimeisintä tietolomaketta. Sovelletaan vastaavia myynti- ja toimitusehtojamme.

Aiemmat tietolehdet eivät ole enää voimassa

Tulosta päivämäärä 17.07.2024