

## Asennusopas

### PROTECT Easy 1 K

Yksikomponenttinen polymeeripohjainen betoniliima

artikkelin numero: 040030



[Näytä tuote](#)



## Asennusopas:



**PROTECT Easy 1K** is supplied in a complete set ready for application. It is suitable for bonding of all common fibre cement distance tubes with fibre cement plugs.



Remove loose particles inside the distance tubes and clean the inside using the cleaning brush.



Clean the distance tube from dust.



**PROTECT Easy 1K** is immediately ready for use. Open the bag.



Press the quantity required for bonding into the processing cup.



The aluminium bag can easily be resealed using the clip.



Dip the fibre cement plug into **PROTECT Easy 1K**. The amount of material applied must be sufficient to enable full-faced bonding of the sides of the plug with the inside of the distance tube.



Push the first plug slightly further inside the distance tube to be bonded.



Apply the same amount of **PROTECT Easy 1K** onto a second plug and push it into the distance tube as well. This second plug will push both plugs into their desired final positions.



Finally smooth off the surface with your finger.



This serves to achieve both a visually appealing surface and a surface completely sealed and waterproofed with **PROTECT Easy 1K**.

---

Status: 23.03.2022

## Perusta

Kaikki tässä tietolehdessä olevat mitat ja tiedot vastaavat suoritettujen laboratoriotestien tuloksia. Poikkeamat määrittelemistämme arvoista laboratorio-olosuhteissa ovat mahdollisia johtuen ympäristö- ja käyttöolosuhteista, joihin emme voi vaikuttaa. Tämän tietolehden tiedot koskevat vain toimittamaamme tuotetta. Tuotetiedot vastaavat ainoastaan Saksan spesifikaatioita. Mahdollisia maakohtaisia poikkeamia ei ole otettu tässä huomioon.

## Lainsäädäntöä koskeva maininta

Tekniset tiedot heijastavat tämänhetkistä tietämystämme seuraavista asioista PROTECT Easy 1 K. Se on tarkoitettu vain tiedoksi käyttäjille. Koska emme tunne suunniteltuja sovelluksia ja käsittelyolosuhteita, on käyttäjän vastuulla tarkistaa huolellisesti, että tuote soveltuu aiottuun käyttötarkoitukseen. Asennuspaikan erilaisten komponenttien ja siellä vallitsevien työolosuhteiden vuoksi MASTERTEC ei voi antaa minkäänlaista takuuta työn tuloksesta. Oikeussuhteesta johtuvat vaatimukset voidaan tunnustaa vain tahallisuuden tai törkeän huolimattomuuden tapauksessa, riippumatta tässä esitetyistä lausunnoista tai suullisesti annetuista neuvoista. Tässä tapauksessa käyttäjän on todistettava, että hän on toimittanut MASTERTECille kirjallisesti kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen asennustilanteen oikea-aikaista arviointia varten. Jollei tarvittavista tuotespesifikaatioista tai jatkokehityksestä muuta johdu. Näitä tietoja antamalla MASTERTEC ei aio loukata kolmansien osapuolten oikeuksia. Sovelletaan kussakin tapauksessa viimeisintä tietolomaketta. Sovelletaan vastaavia myynti- ja toimitusehtojamme.

## Aiemmat tietolehdet eivät ole enää voimassa

Tulosta päivämäärä 17.07.2024