

# Fiche technique

## Tôle de jointure 2,0 x 250 mm- noire

tôle de jointure non revêtue noire/brillante - selon la  
directive WU

[Droit au produit](#)



numéro d'article:	070178
groupe d'articles:	209 - Kleincoils
GTIN:	4251689513206
numéro tarifaire:	72119080
Conditionnement :	Rôle
unite de quantité de vent:	30 lfm
poids par:	Rôle = 120 kg
Matériau:	Fe
	Fe
	Fe
Couleur:	argenté / noir
L'art:	Spaltband
Bonté:	S235 - Tôles fortes
Surface:	A, B
	A, B
	A, B
	B.
Résistance à la traction:	270 - 410 N/mm <sup>2</sup>
	La valeur de l'indice de masse corporelle (IMC) est de 1,5 %.
Allongement à la rupture:	A80 ≥ 280 %
	L'objectif est d'améliorer la qualité de l'air.
Limite d'élasticité ReL/Rp0,2 ::	140 - 280 N / mm <sup>2</sup>
	La température de l'air peut varier en fonction de la température de l'eau.
conformément à:	DIN EN 10051 : 1997.11
	DIN EN 10051 : 1997.11

Aspect sécuritaire:

Les petites bobines ne contiennent pas de substances de travail dangereuses et ne posent aucun problème de manipulation et de traitement. À notre connaissance, ils ne contiennent aucun ingrédient susceptible de nuire à la nappe phréatique ou de provoquer des troubles de la santé ou des allergies chez le transformateur.

Les petites bobines sont ininflammables

---

stockage:

Conserver au sec dans l'emballage d'origine intact et non ouvert.

---

## Base

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernant le collier mural RONDO. Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux.

## Indication de situation juridique

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernant Tôle de jointure 2,0 x 250 mm-noire. Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux. Quel que soit le rapport juridique dont elle découle, une responsabilité ne peut être évoquée, indépendamment des déclarations exprimées ici ou d'une recommandation faite oralement, qu'en présence d'intention malveillante ou de faute grave. Dans ce cas, l'utilisateur doit prouver qu'il a transmis en temps utile et par écrit à MASTERTEC toutes les informations nécessaires pour l'évaluation dans les règles de l'art de la situation de montage. Sous réserve de spécifications nécessaires concernant le produit ou d'améliorations. Par la présente note d'information, MASTERTEC n'entend pas enfreindre la législation étrangère. Chaque fiche technique dans sa version la plus actuelle fait foi. Nos conditions de vente et de livraison en vigueur font foi.

## Les dates précédentes ne sont plus valide

Date de l'édition 19.05.2024 , last modified 24.03.2022