

Fiche technique

Couverture de puits pour PILO - 15 t avec cadre

Couverture carrossable jusqu'à 15 t et cadre pour puisard 60 x 60 x 60 cm avec 1 trou comme ouverture de relevage

Droit au produit





Seite 1 von 3



numéro d'article:	090562
groupe d'articles:	456 - Pilo Abdeckung
GTIN:	4251689532023
numéro tarifaire:	73269098
Conditionnement :	uni
unite de quantité de vent:	1 Stk
poids par:	uni = 43 kg
Matériau:	Acier zingué
Couleur:	argenté
Dimensions extérieures du	74 x 74 cm
cadre:	
	La forme de l'objet est celle d'une pièce de monnaie.
La mesure de la lumière:	63 x 63 cm
	L'espace de travail est un espace de liberté et d'autonomie pour l'homme.
Capacité de charge:	Carrossable jusqu'à 15000 kg
Pression des roues:	Jusqu'à 3750 kg
DImensions:	70 x 70 cm



Base

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernant le collier mural RONDO. Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux.

Indication de situation juridique

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernantCouverture de puits pour PILO - 15 t avec cadre. Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux. Quel que soit le rapport juridique dont elle découle, une responsabilité ne peut être évoquée, indépendamment des déclarations exprimées ici ou d'une recommandation faite oralement, qu'en présence d'intention malveillante ou de faute grave. Dans ce cas, l'utilisateur doit prouver qu'il a transmis en temps utile et par écrit à MASTERTEC toutes les informations nécessaires pour l'évaluation dans les règles de l'art de la situation de montage. Sous réserve de spécifications nécessaires concernant le produit ou d'améliorations. Par la présente note d'information, MASTERTEC n'entend pas enfreindre la législation étrangère. Chaque fiche technique dans sa version la plus actuelle fait foi. Nos conditions de vente et de livraison en vigueur font foi.

Les dates précédentes ne sont plus valide

Date de l'edition 19.05.2024, last modified 24.03.2022

Seite 3 von 3