

Telepítési útmutató

PROTECT Easy 1 K

Egykomponensű polimer alapú betonragasztó

cikkszám: 040030



Termék megjelenítése



Telepítési útmutató:



PROTECT Easy 1K is supplied in a complete set ready for application. It is suitable for bonding of all common fibre cement distance tubes with fibre cement plugs.



Remove loose particles inside the distance tubes and clean the inside using the cleaning brush.



Clean the distance tube from dust.



PROTECT Easy 1K is immediately ready for use. Open the bag.




Press the quantity required for bonding into the processing cup.



The aluminium bag can easily be resealed using the clip.



Dip the fibre cement plug into **PROTECT Easy 1K**. The amount of material applied must be sufficient to enable full-faced bonding of the sides of the plug with the inside of the distance tube.



Push the first plug slightly further inside the distance tube to be bonded.



Apply the same amount of **PROTECT Easy 1K** onto a second plug and push it into the distance tube as well. This second plug will push both plugs into their desired final positions.



Finally smooth off the surface with your finger.



This serves to achieve both a visually appealing surface and a surface completely sealed and waterproofed with **PROTECT Easy 1K**.

Status: 23.03.2022

Alap

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi méret és információ az elvégzett laboratóriumi vizsgálatok eredményeit tükrözi. Az általunk laboratóriumi körülmények között meghatározott értékektől való eltérések az általunk nem befolyásolható környezeti és működési feltételek miatt lehetségesek. A jelen adatlapon szereplő adatok csak az általunk szállított termékre vonatkoznak. A termékadatok csak a németországi specifikációknak felelnek meg. Az esetleges országspecifikus eltéréseket itt nem vesszük figyelembe.

A jog megjelölése

A műszaki információk a jelenlegi ismereteinket tükrözik PROTECT Easy 1 K. Csak a felhasználók tájékoztatására szolgál. Mivel nem ismerjük a tervezett alkalmazásokat és feldolgozási feltételeket, a felhasználó felelőssége, hogy gondosan ellenőrizze, hogy a termék alkalmas-e a tervezett célokra. A beépítési helyszínen található különböző összetevők és az ottani munkakörülmények miatt a MASTERTEC semmilyen garanciát nem tud vállalni a munka eredményére. Bármilyen jogviszonyból eredő követelés csak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén ismerhető el, függetlenül az itt tett kijelentésektől vagy a szóban adott tanácsoktól. Ebben az esetben a felhasználónak kell bizonyítania, hogy a MASTERTEC-nek írásban minden olyan információt időben átadott, amely a szerelési helyzet helyes megítéléséhez szükséges volt. A szükséges termékleírások vagy további fejlesztések függvényében. A MASTERTEC ezen információk közzétételével nem kívánja harmadik fél jogait megsérteni. Minden esetben a legfrissebb adatlap az irányadó. A vonatkozó értékesítési és szállítási feltételeink érvényesek.

A korábbi adatlapok már nem érvényesek

Nyomtatási dátum 03.07.2024