

Tutorial per l'installazione

Set di installazione MasterTube rosso/giallo-40 m

40 m di tubo di iniezione MASTERTUBE con materiale di installazione incluso

numero di articolo: 030052



[Mostra il prodotto](#)



Tutorial per l'installazione:



The product is supplied on a 100 m reel.
Bind the hose with filament tape and use a suitably sharp tool to cut the hose to the required length.
Injection circuits must not exceed 8 m in length.



After the hose has been cut to length, screw the respective connecting pieces fully into the hose (as far as they will go) - the image shows our fastening packers.




Place the hose centrally in the construction joint, within the reinforcement.
The surface of the construction joint must be clean, level and free of burrs, defects and loose particles of dirt.



The hose can be fastened in place with metal clips for nailing (manual or nail gun).
The distance between the fastening clips must not exceed 15 cm.



Alternatively, the hose can be fastened in place with plastic clips, either set in the fresh concrete or subsequently hammered into an 8 mm drill hole. The distance between the fastening clips must not exceed 15 cm. The hose must be in continuous contact with the concrete and must not be allowed to float.



Fixing on joints with category "rough"

On construction joints with a rough surface, fastening with a fastening grid is necessary to ensure full-surface support on the construction joint. The fixing grid is placed over the hose and fixed alternately (to the left and right of the hose) with nail plugs every 15 cm maximum.



Successive injection hose sections must overlap by at least 20 cm in order to ensure continuous injection of the joint.



All changes in direction must be implemented with a sufficiently wide bending radius in order not to damage the hose/restrict the overall injection flow.

The minimum radius is 5 cm.

The injection and ventilation ends can be kept in storage boxes, or alternatively the hose end can be attached to the formwork itself using fastening packers. The storage boxes or fastening packers must be arranged so they are easily accessible in the event of subsequent injection procedures (take high floor structures into consideration). Once the concrete has cured, the resin can be injected via the fastening packers or the injection end pieces.

Status: 23.03.2022

Accessori

MC-Injekt 2300 Top -1 litro

Resina poliuretanică per
iniezione di tubi e fessure ...

Base

Tutte le dimensioni e le informazioni contenute in questa scheda tecnica rispecchiano i risultati delle prove di laboratorio effettuate. Sono possibili scostamenti dai valori da noi determinati in condizioni di laboratorio a causa di condizioni ambientali e operative al di fuori del nostro controllo. I dati contenuti in questa scheda tecnica valgono solo per il prodotto da noi consegnato. I dati del prodotto corrispondono solo alle specifiche della Germania. Eventuali differenze tra le specifiche nazionali non sono prese in considerazione.

Indicazione di legge

Le informazioni tecniche riflettono le nostre attuali conoscenze in materia di Set di installazione MasterTube rosso/giallo-40 m. Il presente documento è da intendersi solo come informazione per gli utenti. Poiché non conosciamo le applicazioni e le condizioni di lavorazione previste, è responsabilità dell'utente verificare attentamente che il prodotto sia adatto agli scopi previsti. A causa dei diversi componenti presenti sul luogo di installazione e delle condizioni di lavoro in esso presenti, MASTERTEC non può fornire alcuna garanzia sul risultato del lavoro. I diritti derivanti da qualsiasi rapporto giuridico possono essere riconosciuti solo in caso di dolo o colpa grave, indipendentemente dalle dichiarazioni qui riportate o dai consigli forniti verbalmente. In questo caso l'utente deve dimostrare di aver fornito per iscritto a MASTERTEC tutte le informazioni necessarie per valutare correttamente la situazione di installazione in tempo utile. Con riserva delle necessarie specifiche del prodotto o di ulteriori sviluppi. Fornendo queste informazioni, MASTERTEC non intende violare i diritti di terzi. In ogni caso si applica la scheda tecnica più recente. Si applicano le nostre condizioni di vendita e di consegna.

Le schede tecniche precedenti non sono più valide

Data di stampa 03.07.2024