


## Įrengimo pamoka

### FLOWSTOP aukšto slėgio brinkstanti juosta 20x10 mm

TPE aukšto slėgio brinkstanti juosta Matmenys: 20x10 mm

straipsnio numeris: 010045



Rodyti produktą



Produkto vaizdo įrašas  
kitomis kalbomis



## Jrengimo pamoka:




Only the system-compatible POWER swelling tape adhesive is suitable for installation.

**FLOWSTOP High-pressure swelling tape** must not be installed using swellingtape grid!




The substrate must be clean, dry, and free of loose particles. Apply the POWER swelling tape adhesive in a uniform bead (width 8-10 mm) out of the cartridge onto the surface.



Once the POWER swelling tape adhesive has been applied in the centre of the joint, the **FLOWSTOP High-pressure swelling tape** is placed on the adhesive and gently pressed on, moving it slightly back and forth, crosswise to the longitudinal axis. When the tape is fixed, the adhesive should slightly ooze out on both sides. This guarantees a complete fixation.



A concrete cover of 8cm must be ensured. **FLOWSTOP High-pressure swelling tape** must always be installed inside a two-sided connection reinforcement.



Both, straight and angle joints need to be butt jointed. The joint areas must be form-fit in order to avoid any discontinuity in the system.

Angle joint



Straight butt joint

---

Status: 23.03.2022

# Priedai

## **POWER** brinkstančios juostos klijai (aukšto slėgio klijai)

Vieno komponento, be tirpiklių,  
hermetikas, skirtas  
MASTERSTOP ir FLOWSTOP  
brinkstančioms juostoms  
klijuoti. POWER versija yra  
auk...

## Pagrindas

Visi šiame duomenų lape pateikti matmenys ir informacija atspindi atliktų laboratorinių bandymų rezultatus. Nukrypimai nuo mūsų laboratorinėmis sąlygomis nustatytų verčių galimi dėl aplinkos ir eksploataavimo sąlygų, kurių mes negalime kontroliuoti. Šiame duomenų lape pateikti duomenys taikomi tik mūsų pristatytam gaminiui. Gaminio duomenys atitinka tik Vokietijoje galiojančias specifikacijas. Čia neatsižvelgiama į galimus šalies specifikacijų nuokrypius.

## Teisės nurodymas

Techninė informacija atspindi mūsų dabartines žinias apie FLOWSTOP aukšto slėgio brinkstanti juosta 20x10 mm. Jis skirtas tik kaip informacija naudotojams. Kadangi mes nežinome numatomų naudojimo ir apdorojimo sąlygų, naudotojas privalo atidžiai patikrinti, ar gaminys tinka numatytiems tikslams. Dėl montavimo vietoje esančių skirtingų komponentų ir ten esančių darbo sąlygų MASTERTEC negali suteikti jokios garantijos dėl darbo rezultato. Iš bet kokių teisinių santykių kylančios pretenzijos gali būti pripažįstamos tik tyčios ar didelio neatsargumo atveju, nepriklausomai nuo čia pateiktų teiginių ar žodžiu duotų patarimų. Tokiu atveju naudotojas turi įrodyti, kad jis laiku raštu pateikė MASTERTEC visą informaciją, reikalingą teisingai įvertinti montavimo situaciją. Atsižvelgiant į būtinas gaminio specifikacijas arba tolesnę plėtrą. Pateikdama šią informaciją MASTERTEC neketina pažeisti trečiųjų šalių teisių. Kiekvienu atveju taikomas naujausias duomenų lapas. Taikomos atitinkamos mūsų pardavimo ir pristatymo sąlygos.

## Ankstesni duomenų lapai nebegalioja

Spausdinimo data 03.07.2024