

Duomenų lapas

Apvalus aliuminio laidininkas Ø 8 mm

Apvalus laidininkas ALU AlMgSi minkštas susukamas ritinys
20 kg

[Rodyti produktą](#)





straipsnio numeris:	100080
straipsnių grupė:	509 - Aluminium-Leiter
GTIN:	4251689533358
muitinės tarifo numeris:	76052100
medžiaga:	Aliuminis
spalva:	sidabrinis
Ritinio ilgis:	apie 148 m
Padėklų sudėjimas ant padėklų:	Padėklai / 18 ritinių
Nuoroda į standartus:	DIN EN 62561-2
Tempimo stipris N/mm ² :	Nuo 120 iki 280
Savitoji varža μΩm:	≤ 0,036
Svoris/ m:	Apie 0,14 kg
Saugos aspektas:	Apvaliose vielose nėra jokių pavojingų medžiagų, todėl jų tvarkymas ir apdorojimas yra visiškai neproblemiškas. Mūsų turimomis žiniomis, jose nėra jokių medžiagų, kurios galėtų pakenkti požeminį vandenį arba gali sukelti perdirbėjo sveikatos sutrikimų ar alergiją. Nepaisant to, rekomenduojame užtikrinti tinkamą higieną perdirbimo metu ir visada plauti rankas prieš valgant.
Matmenys:	Ø 8 mm

Pagrindas

Visi šiame duomenų lape pateikti matmenys ir informacija atspindi atliktų laboratorinių bandymų rezultatus. Nukrypimai nuo mūsų laboratorinėmis sąlygomis nustatytų verčių galimi dėl aplinkos ir eksploataavimo sąlygų, kurių mes negalime kontroliuoti. Šiame duomenų lape pateikti duomenys taikomi tik mūsų pristatytam gaminiui. Gaminio duomenys atitinka tik Vokietijoje galiojančias specifikacijas. Čia neatsižvelgiama į galimus šalies specifikacijų nuokrypius.

Tarnavimo laikas

Pastatų eksploatacijos trukmė yra 50 metų, todėl ir įrengti gaminiai taip pat turi būti eksploatuojami. Tačiau šį laikotarpį gali sutrumpinti išoriniai veiksniai. Numatomas mūsų gaminių tarnavimo laikas labai priklauso nuo įrengimo vietos (pvz., požeminis įrengimas, drėgna aplinka, atviroje jūroje ir t. t.). Išoriniai veiksniai, tokie kaip cheminė apkrova (rūgštys, agresyvios terpės, vandeniniai tirpalai, pramoninės nuotekos, alyvos ir t. t.) ir aplinkos / darbo temperatūra, taip pat turi įtakos. Galiausiai, negalima pateikti bendro teiginio apie garantuotą MASTERTEC gaminių tarnavimo laiką, nes tai priklauso nuo daugelio parametų (naudojimo, aplinkos poveikio, montavimo reikalavimų, saugos taisyklių ir t. t.). Siekiant užtikrinti saugų eksploatavimą, rekomenduojame atlikti nuolatinius gaminių bandymus, kurie yra eksploatacijos ir techninės priežiūros vadovo, kurį pagal saugos reikalavimus turi parengti klientas, dalis.

Teisės nurodymas

Techninė informacija atspindi mūsų dabartines žinias apie Apvalus aliuminio laidininkas Ø 8 mm. Jis skirtas tik kaip informacija naudotojams. Kadangi mes nežinome numatomų naudojimo ir apdorojimo sąlygų, naudotojas privalo atidžiai patikrinti, ar gaminys tinka numatytiems tikslams. Dėl montavimo vietoje esančių skirtingų komponentų ir ten esančių darbo sąlygų MASTERTEC negali suteikti jokios garantijos dėl darbo rezultato. Iš bet kokių teisinių santykių kylančios pretenzijos gali būti pripažįstamos tik tyčios ar didelio neatsargumo atveju, nepriklausomai nuo čia pateiktų teiginių ar žodžiu duotų patarimų. Tokiu atveju naudotojas turi įrodyti, kad jis laiku raštu pateikė MASTERTEC visą informaciją, reikalingą teisingai įvertinti montavimo situaciją. Atsižvelgiant į būtinas gaminio specifikacijas arba tolesnę plėtrą. Pateikdama šią informaciją MASTERTEC neketina pažeisti



trečiųjų šalių teisių. Kiekvienu atveju taikomas naujausias duomenų lapas. Taikomos atitinkamos mūsų pardavimo ir pristatymo sąlygos.

Ankstesni duomenų lapai nebegalioja

Spausdinimo data 28.09.2024 , paskutinį kartą keista 24.03.2022