


Installasjonsveiledning

FLOWSTOP høytrykks- og svelletape 20x5 mm

TPE-tape med hevelse under høyt trykk Dim: 20x5 mm

artikkelnummer: 010040



[Vis produkt](#)



Produktvideo på flere språk




Installasjonsveiledning:




Only the system-compatible POWER swelling tape adhesive is suitable for installation.


FLOWSTOP High-pressure swelling tape must not be installed using swellingtape grid!



The substrate must be clean, dry, and free of loose particles. Apply the POWER swelling tape adhesive in a uniform bead (width 8-10 mm) out of the cartridge onto the surface.



Once the POWER swelling tape adhesive has been applied in the centre of the joint, the **FLOWSTOP High-pressure swelling tape** is placed on the adhesive and gently pressed on, moving it slightly back and forth, crosswise to the longitudinal axis. When the tape is fixed, the adhesive should slightly ooze out on both sides. This guarantees a complete fixation.



A concrete cover of 8cm must be ensured. **FLOWSTOP High-pressure swelling tape** must always be installed inside a two-sided connection reinforcement.



Both, straight and angle joints need to be butt jointed. The joint areas must be form-fit in order to avoid any discontinuity in the system.

Angle joint



Straight butt joint

Status: 23.03.2022

Tilbehør

POWER svellende teiplim (høytrykkslim)

Enkomponent, løsemiddelfri
tetningsmasse for liming av
MASTERSTOP og FLOWSTOP
svellende teip. POWER-
versjonen er et høytrykkslim. ...

Grunnlag

Alle mål og all informasjon i dette databladet gjenspeiler resultatene av laboratorietester som er utført. Avvik fra verdiene som vi har fastsatt under laboratorieforhold, er mulig på grunn av miljø- og driftsforhold utenfor vår kontroll. Opplysningene i dette databladet gjelder kun for produktet som er levert av oss. Produktdataene tilsvarer kun spesifikasjonene i Tyskland. Det er ikke tatt hensyn til eventuelle landspesifikke avvik.

Angivelse av lov

Den tekniske informasjonen gjenspeiler vår nåværende kunnskap om FLOWSTOP høytrykks- og svelletape 20x5 mm. Den er kun ment som informasjon til brukerne. Ettersom vi ikke kjenner de tiltenkte bruksområdene og behandlingsforholdene, er det brukerens ansvar å nøye kontrollere at produktet er egnet for de tiltenkte formålene. På grunn av de ulike komponentene på installasjonsstedet og arbeidsforholdene der, kan MASTERTEC ikke gi noen som helst garanti for resultatet av arbeidet. Krav som følge av rettslige forhold kan bare anerkjennes i tilfelle forsett eller grov uaktsomhet, uavhengig av de uttalelser som er gjort her eller råd som er gitt muntlig. I dette tilfellet må brukeren bevise at han har gitt MASTERTEC all informasjon som er nødvendig for å kunne vurdere installasjonssituasjonen korrekt, skriftlig og i god tid. Med forbehold om nødvendige produktspesifikasjoner eller videreutvikling. Ved å gi denne informasjonen har MASTERTEC ikke til hensikt å krenke tredjeparts rettigheter. Det siste databladet gjelder i hvert enkelt tilfelle. Våre tilsvarende salgs- og leveringsbetingelser gjelder.

De tidligere databladene er ikke lenger gyldige

Skriv ut dato 18.07.2024