

Návod na inštaláciu

Vstrekovacia hadica MASTERTUBE (červená/žltá)

Vstrekovacia hadica z PVC potiahnutá tkaninou na
utesnenie stavebných spojov

číslo článku: 030050



[Zobrazit produkt](#)



Návod na inštaláciu:



The product is supplied on a 100 m reel.
Bind the hose with filament tape and use a suitably sharp tool to cut the hose to the required length.
Injection circuits must not exceed 8 m in length.



After the hose has been cut to length, screw the respective connecting pieces fully into the hose (as far as they will go) - the image shows our fastening packers.




Place the hose centrally in the construction joint, within the reinforcement.
The surface of the construction joint must be clean, level and free of burrs, defects and loose particles of dirt.



The hose can be fastened in place with metal clips for nailing (manual or nail gun).
The distance between the fastening clips must not exceed 15 cm.



Alternatively, the hose can be fastened in place with plastic clips, either set in the fresh concrete or subsequently hammered into an 8 mm drill hole. The distance between the fastening clips must not exceed 15 cm. The hose must be in continuous contact with the concrete and must not be allowed to float.



Fixing on joints with category "rough"

On construction joints with a rough surface, fastening with a fastening grid is necessary to ensure full-surface support on the construction joint. The fixing grid is placed over the hose and fixed alternately (to the left and right of the hose) with nail plugs every 15 cm maximum.



Successive injection hose sections must overlap by at least 20 cm in order to ensure continuous injection of the joint.



All changes in direction must be implemented with a sufficiently wide bending radius in order not to damage the hose/restrict the overall injection flow.

The minimum radius is 5 cm.

The injection and ventilation ends can be kept in storage boxes, or alternatively the hose end can be attached to the formwork itself using fastening packers. The storage boxes or fastening packers must be arranged so they are easily accessible in the event of subsequent injection procedures (take high floor structures into consideration). Once the concrete has cured, the resin can be injected via the fastening packers or the injection end pieces.

Status: 23.03.2022

Príslušenstvo

Upevňovací púzdro

Upevňovací púzdro
MASTERTEC umožňuje
upevniť injekčnú hadicu
priamo na debnenie.
Upevňovací packer umožňuje
hospodárne upevnenie ...

Plastová upevňovacia spona typu A

Upevňovacia spona na
inštaláciu vstrekovacích hadíc
na betónových povrchoch
odolných proti vztlaku ...

Základňa

Všetky rozmery a informácie v tomto technickom liste zodpovedajú výsledkom vykonaných laboratórnych testov. Odchýlky od nami stanovených hodnôt v laboratórnych podmienkach sú možné v dôsledku podmienok prostredia a prevádzky, ktoré nemôžeme ovplyvniť. Údaje uvedené v tomto hárku údajov sa vzťahujú len na nami dodaný výrobok. Údaje o výrobku zodpovedajú len špecifikáciám v Nemecku. Prípadné odchýlky v špecifikáciách jednotlivých krajín sa tu nezohľadňujú.

Označenie práva

Technické informácie odrážajú naše súčasné poznatky oVstrekovacia hadica MASTERTUBE (červená/žltá). Je určená len ako informácia pre používateľov. Keďže nepoznáme predpokladané použitie a podmienky spracovania, je na zodpovednosti používateľa, aby starostlivo skontroloval, či je výrobok vhodný na zamýšľané účely. Vzhľadom na rôzne komponenty na mieste inštalácie a tamojšie pracovné podmienky nemôže spoločnosť MASTERTEC poskytnúť žiadnu záruku na výsledok práce. Nároky vyplývajúce z akéhokoľvek právneho vzťahu možno uznať len v prípade úmyselného konania alebo hrubej nedbanlivosti, bez ohľadu na tu uvedené vyhlásenia alebo ústne poskytnuté rady. V tomto prípade musí používateľ preukázať, že spoločnosti MASTERTEC včas písomne poskytol všetky informácie potrebné na správne posúdenie situácie pri inštalácii. S výhradou potrebných špecifikácií výrobku alebo ďalšieho vývoja. Poskytnutím týchto informácií spoločnosť MASTERTEC nemá v úmysle porušiť práva tretích strán. V každom prípade platí najnovší technický list. Platia naše príslušné podmienky predaja a dodávky.

Predchádzajúce dátové listy už nie sú platné

Vytlačiť dátum 03.07.2024