

Navodila za namestitev

MASTERSTOP Long Time 25x20 mm

Bentonitni nabreklijivi trak s samoraztapljajočo se folijo za zaščito pred vremenskimi vplivi. Preskus gradbenega organa Oznaka CE

številka izdelka: 010012



[Prikaži izdelek](#)




Videoposnetek izdelka v drugih jezikih



Navodila za namestitvev:




Since the **MASTERSTOP "LONG TIME"** is supplied with a protective sheathing, the swelling tape can only be fastened by using a special swelling tape grid. The substrate must be clean, dry and free of loose parts. Apply the **MASTERSTOP "LONG TIME"** in the middle of the joint to the concrete surface and fix it. The later concrete cover must be at least 8cm. The swelling tape must be bordered by reinforcement on both sides. Minimum distance to the reinforcement: 5cm.



Place the swelling tape grid carefully over the swelling tape without damaging the protective sheathing.


The grid must only be nailed on through the side wings.

Fasten with suitable nails either by hand or mechanically with a bolt-firing tool.



The distance between nails should not exceed 25 cm in the longitudinal direction of the swelling tape.

At the beginning of the tape and if tape sections are used, pull back the protective sheathing approx. 5 cm, cut off the swelling tape and fold over the extra length of sheathing to prevent contact with water.



In the corners, the swelling tape grid must be released in order to ensure a continuous firm fixation on the substrate. In the case of butt joints in the straight line and the use of swelling tape grids, the joints of swelling tape and swelling tape grid should always be made in a staggered position.

Status: 23.03.2022

Dodatki

Dolgo časa otekanje pasu mreže

Mreža za pas za
MASTERSTOP "LONG
TIME" 25/20, dolžina 1 m

...

Žebliji za orodje za nastavljanje vijakov

Dolžina 42 mm z velikim
diskom ...

Osnova

Vse dimenzije in informacije v tem podatkovnem listu se nanašajo na rezultate opravljenih laboratorijskih testov. Odstopanja od vrednosti, ki smo jih določili v laboratorijskih pogojih, so mogoča zaradi okoljskih in obratovalnih pogojev, na katere nimamo vpliva. Podatki v tem podatkovnem listu veljajo samo za izdelek, ki smo ga dobavili. Podatki o izdelku ustrezajo samo specifikacijam v Nemčiji. Morebitna odstopanja od specifikacij v posameznih državah tukaj niso upoštevana.

Življenjska doba

Življenjska doba stavb je predvidena za 50 let, zato tudi vgrajeni izdelki. Vendar jo lahko skrajšajo zunanji vplivi. Pričakovana življenjska doba naših izdelkov je zelo odvisna od mesta vgradnje (npr. podzemna vgradnja, vlažno okolje, morje itd.). Vpliv imajo tudi zunanji vplivi, kot so kemične obremenitve (kisline, agresivni mediji, vodne raztopine, industrijske odpadne vode, olja itd.) in temperature okolja/delovne temperature. Na koncu ni mogoče podati splošne izjave o zagotavljeni življenjski dobi izdelkov MASTERTEC, saj je ta odvisna od številnih parametrov (uporaba, vplivi okolja, zahteve za namestitve, varnostni predpisi itd.) Za zagotovitev varnega delovanja priporočamo stalno testiranje izdelkov kot del priročnika za obratovanje in vzdrževanje, ki ga pripravi stranka v skladu z varnostnimi zahtevami.

Navedba prava

Tehnične informacije odražajo naše trenutno znanje o MASTERSTOP Long Time 25x20 mm. Namenjen je le kot informacija za uporabnike. Ker ne poznamo predvidenih načinov uporabe in pogojev obdelave, mora uporabnik skrbno preveriti, ali je izdelek primeren za predvidene namene. Zaradi različnih sestavnih delov na mestu vgradnje in tamkajšnjih delovnih pogojev družba MASTERTEC ne more dati nikakršnega jamstva za rezultat dela. Zahtevki, ki izhajajo iz kakršnega koli pravnega razmerja, se lahko priznajo le v primeru namernega dejanja ali hude malomarnosti, ne glede na tukaj navedene izjave ali ustne nasvete. V tem primeru mora uporabnik dokazati, da je podjetju MASTERTEC pisno posredoval vse informacije, ki so potrebne za pravilno in pravočasno oceno stanja vgradnje. V skladu s potrebnimi specifikacijami izdelka ali nadaljnjim razvojem. Z zagotavljanjem teh informacij družba MASTERTEC ne namerava kršiti pravic tretjih oseb. V vsakem primeru velja najnovejši podatkovni list. Veljajo naši ustrezni prodajni in dobavni pogoji.



Prejšnji podatkovni listi niso več veljavni

Natisni datum 22.07.2024