

Handledning för installation


MASTER tätningsplatta

Tätningsskiva med hållarskena för tätning av byggfogar

artikelnummer: 070200



[Visa produkt](#)



Produktvideo på ytterligare språk



Handledning för installation:



The product is delivered in a wooden crate.

The **MASTER joint sheet metal** elements and the fixing clips are in the crate.



Remove the lower protective film



Place element on top of upper reinforcement layer



Place the **MASTER joint sheet metal** element in the centre of the rising wall on top of the upper reinforcement layer.

The embedment depth in the concrete must be at least 3 cm and must not be more than half the height of the sheet metal (8 cm).

Overlap **MASTER joint sheet metal** by 5 cm and press together



Secure the joint with a fixing clip



Fix the element's support rail using a tie wire.

Simply bend the element in the corner area.

If our MASTER joint sheet metal SFE adjustable is used, in the rising wall, the prefabricated MASTER joint sheet metal angle 90° must be used.



The **MASTER joint sheet metal** elements can be bent in any way.

Waterproofing of staggered levels is also possible without any problems

Once the foundation slab has been concreted, and before the wall formwork is closed or the double wall elements have been set up, the remaining protective foil must be removed.

The concreting of the wall base and corresponding preparations must be carried out in accordance with the established technical standards.

Status: 23.03.2022

Tillbehör

MASTER tätningsplatta hörn 90 °

Prefabricerat 90° hörnelement
med monteringskena ...

Tätningsslåt fogband anslutningssats

Tätskiktets
fogbandsanslutning är ett
enkelt, snabbt och säkert sätt
att ansluta VB tätskikt eller
MASTER tätskikt till ett vertikal...



Grund

Alla mått och all information i detta datablad återspeglar resultaten av de laboratorietester som har utförts. Avvikelser från de värden som fastställts av oss under laboratorieförhållanden är möjliga på grund av miljö- och driftsförhållanden som ligger utanför vår kontroll. Uppgifterna i detta datablad gäller endast för den produkt som levererats av oss. Produktuppgifterna motsvarar endast specifikationerna i Tyskland. Eventuella landspecifika avvikelser beaktas inte här.

Uppgift om lag

Den tekniska informationen återspeglar vår nuvarande kunskap om MASTER tätningsplatta. Den är endast avsedd som information till användarna. Eftersom vi inte känner till de tänkta tillämpningarna och bearbetningsförhållandena, är det användarens ansvar att noggrant kontrollera att produkten är lämplig för de avsedda ändamålen. På grund av de olika komponenterna på installationsplatsen och de arbetsförhållanden som råder där, kan MASTERTEC inte lämna någon som helst garanti för resultatet av arbetet. Anspråk som härrör från något rättsförhållande kan endast erkännas i händelse av uppsåt eller grov vårdslöshet, oavsett de uttalanden som görs här eller råd som ges muntligt. I detta fall måste användaren bevisa att han skriftligen har försett MASTERTEC med all information som krävs för att korrekt bedöma installationssituationen i god tid. Med förbehåll för nödvändiga produktspecifikationer eller vidareutvecklingar. Genom att tillhandahålla denna information avser MASTERTEC inte att inkräkta på tredje parts rättigheter. Det senaste databladet i varje enskilt fall gäller. Våra motsvarande försäljnings- och leveransvillkor gäller.

De tidigare databladerna är inte längre giltiga

Datum för utskrift 03.07.2024