

## Kurulum eğitimi

### ActiveRing maxi yüksek basınç contası

OD 38 ila 42 mm borular için dış conta, örneğin fiber çimento duvar kalınlıkları

makale numarası: 047250



[Ürünü göster](#)



[Diğer dillerde ürün videosu](#)




## Kurulum eğitimi:



The **ActiveRing mini/maxi** are delivered in a bag with a zip fastener.

There are 250 **ActiveRing mini** or rather **250 ActiveRing maxi** in the bag.



The surface of the tubes must be clean.

The **ActiveRing mini/maxi** is slid onto the distance tube which requires waterproofing

The **ActiveRing mini/maxi** can be used on plastic or fibre cement distance tubes.



Position the **ActiveRing mini/maxi** in the middle of the distance tube.

Due to the flexibility of the **ActiveRing mini/maxi** no additional fixing is needed.



Completely mounted **ActiveRing mini/maxi**.

The **ActiveRing mini** can be used for plastic distance tubes with an outer diameter of 25 - 32 mm ( e.g. plastic distance tubes 22/26, 26/31 und 26/32).

The **ActiveRing maxi** can be used for fibre cement distance tubes with an outer diameter of 38 - 42 mm.



Completely installed **ActiveRings maxi**.

As **ActiveRings mini/maxi** are swelling materials, appropriate measures must be taken to protect them against rain until concreting.

---

Status: 23.03.2022

## Temel

Bu veri sayfasındaki tüm boyutlar ve bilgiler, gerçekleştirilen laboratuvar testlerinin sonuçlarını yansıtmaktadır. Kontrolümüz dışındaki çevre ve çalışma koşulları nedeniyle laboratuvar koşullarında tarafımızca belirlenen değerlerden sapmalar olabilir. Bu veri sayfasındaki veriler sadece tarafımızdan teslim edilen ürün için geçerlidir. Ürün verileri yalnızca Almanya'daki spesifikasyonlara karşılık gelir. Olası ülke spesifik sapmaları burada dikkate alınmamıştır.

## Kanun belirtisi

Teknik bilgiler aşağıdaki konularda mevcut bilgilerimizi yansıtmaktadır ActiveRing maxi yüksek basınç contası. Sadece kullanıcılara bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Öngörülen uygulamaları ve işleme koşullarını bilmediğimiz için, ürünün amaçlanan amaçlara uygun olup olmadığını dikkatlice kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Kurulum sahasındaki farklı bileşenler ve buradaki çalışma koşulları nedeniyle, MASTERTEC işin sonucu için herhangi bir garanti veremez. Herhangi bir yasal ilişkiden doğan talepler, burada yapılan açıklamalara veya sözlü olarak verilen tavsiyelere bakılmaksızın, yalnızca kasıt veya ağır ihmâl durumunda kabul edilebilir. Bu durumda kullanıcı, kurulum durumunu doğru bir şekilde değerlendirmek için gereken tüm bilgileri MASTERTEC'e yazılı olarak zamanında verdiğini kanıtlamalıdır. Gerekli ürün özelliklerine veya daha fazla gelişmeye tabidir. MASTERTEC bu bilgileri sağlayarak üçüncü tarafların haklarını ihlal etme niyetinde değildir. Her durumda en son veri sayfası geçerlidir. İlgili satış ve teslimat hüküm ve koşullarımız geçerlidir.

## Önceki veri sayfaları artık geçerli değildir

Baskı tarihi 17.07.2024