

Технічний паспорт

MASTERSTOP Бентонітова стрічка для набухання 25x20 ММ

Розмір: 25x20 мм Чорний Маркування CE будівельного нагляду

CE



[Безпосередньо до продукту](#)



Відео про продукт іншими мовами





Номер товару:	010011
Група статей:	100 - Masterstop 25x20 mm
GTIN:	4251689510014
Номер митного тарифу:	40027000
Пакувальна одиниця:	Кошик
Одиниця виміру продажів:	30 m
Вага за:	Кошик = 22.8 кг
Матеріал:	Бентоніт натрієвий з вмістом каучуку
Колір:	Чорний.
Щільність:	1,54 g/m ³ (DIN EN ISO 1183-1)
Поверхня:	гладкий
Послідовність:	пластик
Поперечний переріз профілю:	25x20 мм
Вага:	22,80 кг/коробка
Здатність до набухання:	до 240% у звичайній воді (pH 7) до 120%, в рідинах з сильним впливом на бетон до 220%, в лужних рідинах
Містить речовини зі списку SVHC або пропорційну вагу $\geq 0,1\%$:	Ні.
Продукт відповідає вимогам REACH:	Так.
Сертифікат випробувань / дозвіл:	Загальний сертифікат випробувань будівельного органу (abP) MFPA Лейпциг Європейська технічна оцінка ETA - 16/0735 від 13 вересня 2017 року
Відповідні зони заміни води:	Так.



Відповідає:	Клас використання А для класу навантаження 1 і 2 згідно з директивою WU
Діапазон термічного застосування:	приблизно від -30°C до 90°C
Герметичність під тиском води:	Випробування на герметичність до макс. 8 бар (80 м водяного стовпа) AbP до макс. 2 бар (20 м водяного стовпа) з гладким з'єднанням AbP до макс. 1,6 бар (16 м водяного стовпа) з шорстким з'єднанням
Зберігання:	Зберігати в прохолодному і добре провітрюваному приміщенні. Рекомендується вологість не менше 65%. Захищати від морозу. Не піддавати дії прямих сонячних променів. Не зберігати поруч з джерелом тепла
Утилізація відходів:	Можна утилізувати на звалищах або в сміттєспалювальних установках відповідно до місцевих правил утилізації відходів.

Основи:

Всі розміри і технічні характеристики в цьому технічному паспорті відповідають результатам проведених лабораторних випробувань. Відхилення від значень, визначених нами в лабораторних умовах, можливі через незалежні від нас умови навколишнього середовища та експлуатації. Дані, наведені в цьому паспорті, дійсні тільки для продукту, що поставляється нами. Можливі відхилення, характерні для конкретної країни, тут не враховуються.

Термін служби

Термін служби будівель розрахований на 50 років, а отже, і виробів, які в них встановлюються. Однак цей термін може скоротитися під впливом зовнішніх факторів. Очікуваний термін служби наших виробів дуже сильно залежить від місця встановлення (наприклад, підземне встановлення, вологе середовище, офшор і т.д.). Зовнішні впливи, такі як хімічні навантаження (кислоти, агресивні середовища, водні розчини, промислові стічні води, масла і т.д.) і температура навколишнього середовища / робоча температура також мають вплив. Зрештою, неможливо зробити загальне твердження про гарантований термін служби виробів MASTERTEC, оскільки це залежить від багатьох параметрів (використання, впливу навколишнього середовища, вимог до монтажу, правил техніки безпеки і т.д.). Для забезпечення безпечної експлуатації ми рекомендуємо проводити постійні випробування виробів в рамках інструкції з експлуатації та технічного обслуговування, яка повинна бути підготовлена замовником відповідно до вимог безпеки.

Юридична інформація:

Технічна інформація описує поточний стан наших знань про MASTERSTOP Бентонітова стрічка для набухання 25x20 мм. Вона призначена лише для інформування потенційних користувачів. Оскільки ми не знаємо передбачуваного застосування та умов обробки, користувач несе відповідальність за ретельну перевірку продукту на придатність для передбачуваних цілей. У зв'язку з різними компонентами на місці використання та умовами праці, що переважають там, MASTERTEC не може взяти на себе жодних гарантій щодо результату роботи. Відповідальність, незалежно від правових відносин, незалежно від зроблених тут заяв або усних порад, може



розглядатися тільки в разі наміру або грубої недбалості. Користувач повинен довести, що він своєчасно надав компанії MASTERTEC у письмовій формі всю інформацію, необхідну для професійної оцінки ситуації при монтажі. Необхідні технічні характеристики продукту або подальші розробки залишаються за нами. Компанія MASTERTEC не має наміру порушувати права третіх осіб цією інформацією. Застосовується найновіший технічний паспорт. Застосовуються наші відповідні умови продажу та доставки.

Попередні технічні паспорти більше не дійсні.

Дата друку: 27.09.2024 Стояти! 18.11.2022